



Hubwagen-Stahlrad mit DOHETAN-Lauffläche und ZV-Kugellager, 85x75x20 mm, Tragkr. 700 kg

## Kurzbeschreibung

Hubwagen-Stahlrad mit DOHETAN-Lauffläche und ZV-Kugellager

## **Produktbilder**



## Beschreibung

Material: Radkörper aus Stahl mit aufgegossener DOHETAN-Lauffläche

Lagerart: ZV-Kugellager

1

## Zusatzinformationen

ArtNr. 727555V  Kurzbeschreibung Hubwagen-Stahlrad mit DOHETAN-Lauffläche und ZV-Kugellager  Tragkraft kg 700 kg  Rad mm 85 mm  Radbreite mm 75 mm  Bohrung mm 20 mm  ZV-Kugellager  Einbaumaß 81 mm  Material Felge Stahl  Material Lauffläche en DOHETAN			
Tragkraft kg 700 kg  Rad mm 85 mm  75 mm  Radlagertyp 2V-Kugellager Einbaumaß 81 mm  Material Felge Stahl		ArtNr.	727555V
Radbreite mm 75 mm Bohrung mm 20 mm Radlagertyp Einbaumaß 81 mm Material Felge Stahl		Kurzbeschreibung	Hubwagen-Stahlrad mit DOHETAN-Lauffläche und ZV-Kugellager
Radbreite mm 75 mm  Bohrung mm 20 mm  Radlagertyp ZV-Kugellager Einbaumaß 81 mm  Material Felge Stahl	kg	Tragkraft kg	700 kg
Bohrung mm  20 mm  Radlagertyp  ZV-Kugellager  Einbaumaß  81 mm  Material Felge  Stahl		Ø Rad mm	85 mm
Radlagertyp ZV-Kugellager Einbaumaß 81 mm Material Felge Stahl		Radbreite mm	75 mm
Einbaumaß 81 mm  Material Felge Stahl		Bohrung mm	20 mm
Material Felge Stahl		Radlagertyp	ZV-Kugellager
		Einbaumaß	81 mm
Material Lauffläche DOHETAN		Material Felge	Stahl
Material Eddination Bone 17/10		Material Lauffläche	DOHETAN

14.05.24