



Transportgeräte-Bockrolle Luftbereift, Gehäuse verzinkt, 260 mm, (2 PR)-Blockprofil, Kugellager, Tragkr. 200 kg

Kurzbeschreibung

Transportgeräte-Bockrolle Luftbereift, Gehäuse verzinkt

Produktbilder










Beschreibung

Gehäuse: verzinktes Stahlblech

Rad: Luftrad mit Stahlblechfelge, Kugellager und Blockprofil, 2 Gewebelinien (Ply-Rating)

Zusatzinformationen

| | |
|--|---|
| Art.-Nr. | 742135 |
| Kurzbeschreibung | Transportgeräte-Bockrolle Luftbereift, Gehäuse verzinkt |
|  Tragkraft kg | 200 kg |
|  Ø Rad mm | 260 mm |
|  Radbreite mm | 85 mm |
|  Bauhöhe | 300 mm |
|  Plattengröße mm | 200 x 160 mm |
|  Lochabstand | 160 x 120 mm |
|  Lochmaß | 14 mm |
| PR | 2 |
| Profiltyp | Blockprofil |
| Radlagertyp | Kugellager |
| Material Gehäuse | Stahl verzinkt |
| Material Felge | Stahl |
| Material Lauffläche | Gummi |