




Rundstahlkette (DIN 5685-2) (Bund) 6 mm Stahl galvanisch verzinkt, Tragkr. 160 kg, 2 m

Kurzbeschreibung

Rundstahlkette DIN 5685-2, A-Glieder, halblanggliedrig, ungeprüft (Bund)

Produktbilder





Beschreibung

Form: Halblanggliedrige Rundstahlkette (A-Glieder)

Einsatz: Universelle Kette für vielseitigen Einsatz.

Nicht als Hebekette verwenden. Traglasten sind theoretische Werte. Vor Anwendung prüfen.

Material: Rundstahl mit galvanischer Verzinkung bietet einfachen Korrosionsschutz.

Handelsqualität, ungeprüft.

Dieser Artikel darf nicht als Anschlagmittel zum Heben von Lasten im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG benutzt werden. Nicht geeignet für Personensicherung.

19.05.24

Zusatzinformationen

	ArtNr.	4823602
	Kurzbeschreibung	Rundstahlkette DIN 5685-2, A-Glieder, halblanggliedrig, ungeprüft (Bund)
	Nr.	A-60
D	D	6 mm
Т	Т	24 mm
1	I	11 mm
	Material	Stahl galvanisch verzinkt
kg	Tragkraft max. kg	160 kg
	Länge	2 m

19.05.24