



Apparate-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche, Gehäuse, Edelstahl rostfrei, 100x24 mm, Gleitlager, Platte 60x60 mm, Tragkr. 55 kg

Kurzbeschreibung

Apparate-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche, Gehäuse mit Platte, Edelstahl rostfrei

Produktbilder



Beschreibung









Gehäuse: Edelstahl rostfrei mit doppeltem Kugellager im Drehkranz

Rad: Felge Kunststoff, Lauffläche TPE, Gleitlager

Achtung: Rollen mit TPE-Rädern nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein oder Parkett einsetzen. Das produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann Flecken hinterlassen. Bei versiegelten Böden

verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Zusatzinformationen

	Art.-Nr.	770580
	Tragkraft kg	55 kg
	Ø Rad mm	100 mm
	Radbreite mm	24 mm
	Bauhöhe	122 mm
	Plattengröße mm	60 x 60 mm
	Lochabstand	46 x 46 mm
	Lochmaß	6,2 mm
	Ausladung	35 mm
	Radlagertyp	Gleitlager
	Material Gehäuse	Edelstahl rostfrei
	Material Felge	Kunststoff
	Material Lauffläche	TPE
	Befestigungsart	Platte
	Kategorie	Apparaterollen
	Serie	Apparaterollen mit TPE-Lauffläche und Edelstahl-Gehäuse

