



## Apparate-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche und Kunststoff-Fadenschutz, Gehäuse verzinkt, 100x30 mm, Kugellager, Platte 77x67 mm, Tragkr. 70 kg

### Kurzbeschreibung

Apparate-Lenkrolle mit TPE-Lauffläche und Kunststoff-Fadenschutz, Gehäuse mit Platte, verzinkt

### Produktbilder











### Beschreibung

Gehäuse: verzinktes Stahlblech mit doppeltem Kugellager im Drehkranz  
Rad: Felge Kunststoff, Lauffläche TPE, Kugellager, Fadenschutz aus Kunststoff

Achtung: Rollen mit TPE-Rädern nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein oder Parkett einsetzen. Das produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann Flecken hinterlassen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.



## Zusatzinformationen

	Art.-Nr.	780565
	Tragkraft kg	70 kg
	Ø Rad mm	100 mm
	Radbreite mm	30 mm
	Bauhöhe	128 mm
	Plattengröße mm	77 x 67 mm
	Lochabstand	61x 51 mm
	Lochmaß	6,2 mm
	Ausladung	32 mm
	Radlagertyp	Kugellager
	Material Gehäuse	Stahl verzinkt
	Material Felge	Kunststoff
	Material Lauffläche	TPE
	Befestigungsart	Platte
	Kategorie	Apparaterollen
	Serie	Apparaterollen mit TPE-Lauffläche und Fadenschutz

Artikelgruppe

Apparate-Lenkrolle, TPE-Lauffläche, Fadenschutz, Platte,  
verzinkt