



## Apparate-Bockrolle mit TPE-Lauffläche und Kunststoff-Fadenschutz, Gehäuse verzinkt, 50x19 mm, Kugellager, Platte 55x55 mm, Tragkr. 35 kg

### Kurzbeschreibung

Apparate-Bockrolle mit TPE-Lauffläche und Kunststoff-Fadenschutz, Gehäuse verzinkt

### Produktbilder



### Beschreibung








Gehäuse: verzinktes Stahlblech

Rad: Felge Kunststoff, Lauffläche TPE, Kugellager, Fadenschutz aus Kunststoff

Achtung: Rollen mit TPE-Rädern nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein oder Parkett einsetzen. Das produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann Flecken hinterlassen. Bei versiegelten Böden

verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

## Zusatzinformationen

	Art.-Nr.	772310K
	Tragkraft kg	35 kg
	Ø Rad mm	50 mm
	Radbreite mm	19 mm
	Bauhöhe	66 mm
	Plattengröße mm	55 x 55 mm
	Lochabstand	40 x 40 mm
	Lochmaß	5,2 mm
	Radlagertyp	Kugellager
	Material Gehäuse	Stahl verzinkt
	Material Felge	Kunststoff
	Material Lauffläche	TPE
	Befestigungsart	Platte
	Kategorie	Apparaterollen
	Serie	Apparaterollen mit TPE-Lauffläche und Fadenschutz
	Artikelgruppe	Apparate-Bockrolle, TPE-Lauffläche, Fadenschutz, verzinkt