



Möbelrollen Softrad mit Gleitlager, 30x14 mm, Nabe 5x16 mm, Tragkr. 20 kg

Kurzbeschreibung

Möbelrollen Softrad mit Gleitlager

Produktbilder



Beschreibung

Räder aus Kunststoff mit weicher TPE-Lauffläche, spurfrei

Räder mit weichen Laufflächen sollen nicht auf unversiegeltem, saugfähigem Untergrund wie Stein, Holz oder Parkett eingesetzt werden.

Das bei TPE-Rollen produktionsbedingt enthaltene Weißöl kann austreten und zu Kontaktverfärbungen führen. Bei versiegelten Böden verfliegt dieses Öl rückstandsfrei.

Bei hohen Temperaturen kann Fett aus dem Drehkranz oder dem Lager austreten.

Bitte prüfen Sie die Bodenverträglichkeit vor Anwendung. Bei Weichholz, Kork oder ähnlichen Bodenbelägen können alle Rollen Vertiefungen oder Streifen hinterlassen.

26.04.24

Zusatzinformationen

	ArtNr.	790301
	Kurzbeschreibung	Möbelrollen Softrad mit Gleitlager
kg	Tragkraft kg	20 kg
	Ø Rad mm	30 mm
	Radbreite mm	14 mm
	Bohrung mm	5 mm
	Nabenlänge mm	16 mm
	Radlagertyp	Gleitlager
	Material Felge	Kunststoff
	Material Lauffläche	TPE

26.04.24